


D-TYPE

CHAUDIÈRE À VAPEUR
10 000 À 200 000 lb/h / 250 À 700 lb/ps²



REQUÊTE D'INFORMATION
T : 1 800 748 3783 / 450-641-9140
WWW.GROUPESIMONEAU.COM

FICHE TECHNIQUE



UNE CONFIGURATION DES PLUS RENOMMÉE UNE GÉNÉRATION MAXIMALE DE PUISSANCE ASSURÉE

La chaudière D-Type à tubes d'eau représente l'une des configurations les plus populaires sur le marché industriel. Couramment utilisée pour des applications de vapeur saturée avec des capacités pouvant atteindre jusqu'à 200 000 lb/h, ses deux ballons seront toujours prêts à libérer de la puissance sur demande. Le surchauffeur et l'économiseur externes sont disponibles en option.



**FAIBLES COÛTS
DE MAINTENANCE**



**VASTE GAMME
DE PUISSANCE**



**MURS REFROIDIS
À L'EAU**



**PURETÉ DE VAPEUR DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE**



AVANTAGES

- Conçu avec un mur d'eau membrane ou avec des tubes tangents
- Surchauffeur de type convection avec température allant jusqu'à 750 °F
- Pureté de vapeur jusqu'à (1ppm) utilisant une technologie de séparation exclusive
- Source fiable de vapeur sèche, saturée et d'une pureté allant jusqu'à 99,9%
- Réponse rapide aux variations de charge tout en réduisant les coûts d'opération et de maintenance
- Composantes du système de chaudière (brûleur, contrôles, économiseur, etc.) conçues spécifiquement pour faciliter l'opération
- Vaste gamme de puissance
- Excellente fiabilité à long terme pour vos réseaux de vapeur ou applications industrielles, commerciales ou institutionnelles

COMBUSTION / CONTRÔLE

**GRANDE SÉLECTION DE
SYSTÈMES DE COMBUSTION
ADAPTÉS**

**FLEXIBILITÉ DANS LE
CHOIX DE CARBURANT**

**CONFORME AUX NORMES
ENVIRONNEMENTALES LES PLUS
STRICTES EN AMÉRIQUE DU NORD**

**CHOIX PARMİ
UNE GAMME ÉTENDUE
DE CONTRÔLES**

LES MODÈLES DE CHAUDIÈRE À VAPEUR D-TYPE SONT DISPONIBLES DÈS MAINTENANT.

Restez informés des dernières nouvelles sur ce produit en visitant www.groupe-simoneau.com



SIMONEAU

GÉNÉRATION PUISSANCE

REQUÊTE D'INFORMATION

T : 1 800 748 3783 / 450-641-9140

WWW.GROUPESIMONEAU.COM